

Da: Comune di Perugia - Comune di Perugia <suape@pec.comune.perugia.it>
Inviato: venerdì 13 marzo 2015 10:19
A: gesenu@legalmail.it; provincia.perugia@postacert.umbria.it;
autorizzazioni@pec.umbraacque.com; protocollo@cert.arpa.umbria.it;
info@pec.ati2umbria.it
Oggetto: Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla Societ Gesenu S.p.a.
(Prot.N. GE 2015/0044692)
Allegati: Segnatura.xml; AUA Gesenu.pdf; Trasmissione DD 11_15.zip

Invio Prot.N. GE 2015/0044692

Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla Società Gesenu S.p.a.

Suape
Pa
E


TIR00474419
GESENU S.P.A.
PROT 2015/002685
DEL 21/03/2015
Corrispondenza con gli ENTI
OP.N.91



Comune di Perugia

Area Governo e Sviluppo del Territorio

Unità operativa Architettura Pubblica e Privata - SUAPE



Istanza SUAPE 93/2014
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO
N. 10 del 12/03/2015

Il Responsabile del SUAPE

- Vista l'istanza Suape 93/2014 prot. n. 169280 del 26/09/2014 presentata dal Sig. Gentile Silvio in qualità di legale rappresentante della società "Gesenu S.p.a." con sede legale nel Comune di Perugia, Via della Molinella n.7, per ottenere l'autorizzazione A.U.A. relativa all'insediamento sito nel Comune di Perugia in Via della Pallotta ;
- Visto il D.P.R. 59/2013, la normativa edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visti i seguenti atti o pareri favorevoli, comunque denominati dalle normative vigenti, prodotti dagli uffici Comunali e dalle Amministrazioni interessate:
 - Determinazione n. 11 del 12/01/2015, prot. n. 2015/7 del dirigente e responsabile del Servizio Gestione e Controllo Ambientale, Area Ambiente e Territorio della Provincia di Perugia;
- Vista la dichiarazione, ricevuta con prot. n. 37671 del 03/03/2015, con la quale il richiedente Sig. Gentile Silvio attesta di avere ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di avere trasmesso i dati identificativi della marca come per legge;
- Vista la ricevuta del pagamento degli importi dovuti quali diritti di segreteria di €. 32,00;

salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, in base alle norme citate e sulla scorta degli atti e pareri di cui in premessa

AUTORIZZA

la società "Gesenu S.p.a." con sede legale nel Comune di Perugia in Via della Molinella n.7, ai sensi dell'art.3) comma 1, lettera a) del D.P.R. 13/03/2014 n. 59 e ai sensi dell'art 124 del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali relative all'insediamento destinato a centro raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sito in Via della Pallotta, nel rispetto delle modalità esecutive e delle avvertenze e prescrizioni riportate negli atti e pareri allegati al presente provvedimento autorizzativo unico che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento ha durata pari a quindici anni a decorre dalla data del rilascio.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria, nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Allegati:

- Allegato Scarichi 1 - Parere favorevole dell'Ambito Territoriale Integrato AT12 prot. n. 3451 del 05/12/2014;
- Allegato Scarichi 2 - Nulla osta dell'Umbra Acque prot. n. 3328 del 26/11/2014;
- Determinazione n. 11 del 12/01/2015, prot. n. 2015/7 del Dirigente e responsabile del Servizio Gestione e Controllo Ambientale, Area Ambiente e Territorio della Provincia di Perugia.

IL DIRIGENTE
U.O. Architettura Pubblica e Privata - Suape
Dott. Arch. Sergio Asfalti



Provincia di Perugia

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 11 del 12/01/2015

prot n. 2015/7

Oggetto: Ditta Gesenu SpA - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Insieme sito in via della Pallotta nel Comune di Perugia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~~~  
VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "*Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale*" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 (S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Norme quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**RICHIAMATO** l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, che pone a carico delle pubbliche amministrazioni precisi obblighi di pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione trasparente", riguardanti i provvedimenti amministrativi;

VISTA la richiesta di AUA trasmessa dal SUAPE del Comune di Perugia in data 01/10/2014 e acquisita dalla Provincia di Perugia in data 03/10/2014 al prot. n. 0431300, con la quale la Ditta Gesenu SpA (P.Iva 01162430548), con sede legale nel Comune di Perugia (PG), via della Molinella n. 7, ha chiesto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato a centro di raccolta di rifiuti urbani e assimilati sito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

in Comune di Perugia (PG), via della Pallotta, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalla specifica normativa di settore;

**VISTO** il parere favorevole (prot. n. 3451 del 05/12/2014) rilasciato da ATI 2, quale soggetto competente in materia di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e individuato come ALLEGATO SCARICHI 1 e il collegato parere tecnico con prescrizioni (prot. n. 9553 del 25/11/2014), rilasciato da Umbra Acque SpA, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e individuato come ALLEGATO SCARICHI 2;

**VISTA** la dichiarazione di attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e sm.i., per l'attività di cui alla lettera p) della parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del medesimo decreto, presentata dalla ditta Gesenu SpA, depositata agli atti;

**VISTA** la dichiarazione a firma del legale rappresentante e l'asseverazione del tecnico abilitato, competente in acustica, per l'esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 4 o 6 della Legge 447/1995, presentata dalla Ditta Gesenu SpA, depositata agli atti;

**RITENUTO** inoltre che non sussistono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione richiesta di cui all'oggetto;

#### **DETERMINA**

**-1- DI RILASCIARE**, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla Ditta Gesenu SpA (P.Iva 01162430548), con sede legale nel Comune di Perugia (PG), via della Molinella n. 7, l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento destinato a centro di raccolta di rifiuti urbani e assimilati sito in Comune di Perugia (PG), via della Pallotta, per il seguente titolo abilitativo ambientale:

1. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 3 c. 1 lett. a) e dell'art. 124 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, secondo il parere favorevole rilasciato da ATI 2, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e individuato come ALLEGATO SCARICHI 1 e il collegato parere tecnico con prescrizioni, rilasciato da Umbra Acque SpA, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e individuato come ALLEGATO SCARICHI 2;

**-2- DI PRENDERE ATTO** della dichiarazione di attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e sm.i., per l'attività di cui alla lettera p) della parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del medesimo decreto, presentata dalla ditta Gesenu SpA, depositata agli atti;

**-3- DI PRENDERE ATTO** della dichiarazione a firma del legale rappresentante e l'asseverazione del tecnico abilitato, competente in acustica, per l'esercizio di attività che producono un impatto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

acustico ai sensi dell'art. 8 comma 4 o 6 della Legge 447/1995, presentata dalla Ditta Gesenu SpA, depositata agli atti;

**-4- DI STABILIRE** che:

1. in relazione al precedente punto -3-, il gestore dell'impianto dovrà predisporre entro 3 (tre) mesi dal rilascio dell'AUA, nuova Valutazione di Impatto Acustico per le attività lavorative svolte nel sito in oggetto e trasmetterla al Comune di Perugia, all'ARPA Umbria - Distretto di Perugia e alla Provincia di Perugia, quale Autorità competente AUA;
2. il gestore dell'impianto dovrà controllare, con frequenza annuale, lo scarico industriale in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento. Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguite da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità. I certificati di analisi dovranno essere conservati per l'intera durata dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e tenuti a disposizione degli Enti di controllo;
3. qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze pericolose, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 1171/2007, aggiornata con DGR 24 aprile 2012 n. 424, al di sopra del limite di rilevabilità, il gestore dell'impianto dovrà richiedere modifica dell'autorizzazione allo scarico mediante procedura AUA;

**-5- DI STABILIRE** altresì che:

**-A-** ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione ha una durata di 15 anni dalla data di rilascio da parte del SUAPE del Comune di Perugia;

**-B-** in caso che il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, realizzato o in fase di realizzazione, autorizzato con il presente atto, dovrà provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione ai sensi dell'art. 6 del DPR 13 marzo 2013 n. 59;

**-C-** ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, sulla base della presente autorizzazione;

**-D-** ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, il rinnovo della presente autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa potrà essere imposta dall'Autorità competente, prima della scadenza, quando:

**-D1-** le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

**-D2-** nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;

**-E-** in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;

**-F-** si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;

**-G-** sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;

**-6- DI INVIARE** il presente atto al SUAPE del Comune di Perugia per il rilascio del titolo;

**-7- DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e dell'art. 7 del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti Amministrativi", approvato con Delibera Consiliare n. 11 del 07/02/2013, è stato individuato il Dott. Borislav Vujovic, quale Responsabile del presente Procedimento Amministrativo;

**-8- DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione delle informazioni relative al presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione trasparente";

**-9- DI INFORMARE** che, contro il presente provvedimento, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notifica o comunicazione a piena conoscenza; oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa nota.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE



Ambito Territoriale Integrato N. 2  
A.T.I. N. 2

Arrivo  
Prot. N. 0003328 del 26-11-2014  
Categoria 9 Classe 2 Sottoclasse 9



Umbra Acque S.p.A.



Sede legale e amministrativa: via G. Benucci n. 162

06135 Ponte San Giovanni (PG)

P.I.-C.F.-Reg. Imp. PG n. 02634920546 - REA PG n. 230806

Cap. Soc. int. vers. € 15.549.889,00

tel. 0755978011 - fax 075398217 - 07559780191

info@umbraacque.com - www.umbraacque.it

Perugia, 25/11/2014

Prot. 9553/MC/vr

Spett.le

**ATI n°2**

**Ambito Territoriale Integrato n° 2**

Str. S. Lucia, 1 ter

**06125 Perugia**

Pec [info@pec.ati2umbria.it](mailto:info@pec.ati2umbria.it)

OGGETTO: Nulla osta per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (AUA).

Ditta: **GESENU SpA**

Sede Legale: *Via Della Molinella, Perugia (PG).*

*Con riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione a noi pervenutaci, si rammenta che:*

il **disciplinare tecnico di gestione del servizio di fognatura**, stabilisce che:

• **art. 8 – Condizionamento delle acque reflue in pubblica fognatura**

*"Le acque reflue provenienti da tutti gli insediamenti, prima di essere immesse in pubblica fognatura, devono essere trattate in fossa imhoff o fossa biologica, debitamente dimensionata, ai fini di rendere compatibile il refluo a percorrere idraulicamente e con minore impatto ambientale le fognature esistenti miste o nere. Infatti il refluo deve essere accettabile per eventuali scarichi dati da scolmatori e/o depuratori posti a valle della rete ....."*

• **art. 15 – Prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura**

*"..... Ai sensi dell'art. 33 del D.L.vo 152/99 e s.m.i. in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative, le acque reflue industriali provenienti da cicli di lavorazione, previa valutazione del Soggetto Gestore, possono essere immesse in pubblica fognatura, ma devono essere sottoposte almeno ai trattamenti sopra descritti ed eventualmente a pretrattamenti idonei a limitare il carico inquinante. ...."*

Vista la richiesta presentata al SUAP del comune di Perugia, relativa al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI CONFERITI DAI CITTADINI E DAL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO**, ubicato in *Via Della Pallotta, Perugia (PG)*.

considerato che la ditta in oggetto ha presentato tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere di competenza;

considerato che la pubblica fognatura, dove è collegata l'unità locale recapita presso l'impianto di depurazione di Perugia Genna, che ha capacità residua e potenzialità utili per ricevere e trattare i reflui della ditta in oggetto;

considerato che la pubblica fognatura, dove è collegata l'attività, non è dotata di impianto finale di trattamento;

UMBRA ACQUE S.p.A, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, dichiara che

**nulla osta**

al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (AUA) delle acque reflue, a condizione che:

- che i reflui immessi in pubblica fognatura rispettino i valori limite imposti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tab. 3 All. 5 – Parte III e della D.G.R. Umbria n° 1171/07 e ss.mm.ii. Tab. 4 e Tab. 5.;

**prescrizioni**

1. prima dell'immissione in fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto di prima pioggia, dovrà essere installato idoneo misuratore di portata;
2. lo scarico delle acque reflue indicate in planimetria **1.P.C.** dovrà avvenire in un pozzetto dedicato e segnalato con idonea cartellonistica;
3. il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata dovranno essere sempre accessibili e liberi da qualsiasi ostacolo che ne possa compromettere l'apertura e la lettura;
4. le acque nere provenienti dai servizi igienici prima dell'immissione nella pubblica fognatura vengano trattate attraverso fossa IMHOFF di adeguata capienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi fognari;
5. le acque di seconda pioggia dovranno essere convogliate al primo corpo idrico superficiale utile;
6. tutte le acque reflue, da scaricare in fognatura, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 per lo scarico **in pubblica fognatura**;


Umbra Acque si riserva di:

- *effettuare sopralluoghi, presso l'insediamento in oggetto, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;*
- *effettuare campionamenti dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06;*
- *in caso di anomalie, dare tempestiva comunicazione alle autorità competenti per i provvedimenti necessari.*

Il rilascio del presente parere fa salvi i diritti di terzi e l'ottenimento di eventuali altri permessi, concessioni, autorizzazione, ecc


SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI

Il Responsabile  
(P.L. Valter ROGARI)



UNITA' OPERATIVA SERVIZI AMBIENTALI

Il Responsabile  
(dott. Massimo ENTA BALUCE)



**Ambito Territoriale Integrato N. 2**  
**A.T.I. N. 2**

Partenza  
Prot. N. 0003451 del 05-12-2014  
Categoria 10 Classe 4 Sottoclasse 11



Spett.le **Provincia di Perugia**  
*Area Ambiente e Territorio*  
*Servizio Gestione e Controllo Ambientale*  
Via Mario Angelucci n. 8  
06128 Perugia (PG)  
*Trasmessa a mezzo PEC*  
*provincia.perugia@postacert.umbria.it*

**Oggetto:** Parere per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (A.U.A.).  
**Ditta: Gesenu S.p.A.**  
**Sede Legale: Via della Molinella in Perugia (PG)**  
**Sede richiesta: Via della Pallotta in Perugia (PG)**

Con la presente si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, con le prescrizioni riportate nella nota allegata, prot. n. 9553/MC/vr del 25/11/2014, con la quale si è espresso il gestore del Servizio Idrico Integrato (Umbra Acque S.p.A.).

Il Dirigente  
(Dott. Vincenzo Piro)

