



COMUNE di TODI

Provincia di Perugia
Piazza del Popolo, n° 29
Tel.: 07589561 - Fax: 0758943862
Codice Fiscale n. 00316740547



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

(Art. n° 3 D.P.R. n° 59 del 13/03/2013)

AUTORIZZAZIONE N° 7 del 16/2/2018

LA RESPONSABILE DEL 5° SERVIZIO

Comune di Todi
PROT. 0005352 del 16/02/2018 11:20
TODI20180005352
Tipo: U - Ctr. 6.9

Visto il Decreto del Sindaco n° 20 del 29 Dicembre 2017 con il quale è stato individuato e nominato il Responsabile del 5° Servizio – Edilizia, Ambiente e SUAPE – cui fa capo lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

Visto l'art. n° 3 del D.P.R. n° 59/2013 il quale dispone che il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di titoli abilitativi relativi ad autorizzazione agli scarichi (Capo II Titolo IV Sezione II Parte III D. Lgs. n° 152/2006), a comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e/o delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (art. n° 112 D. Lgs. n° 152/2006), ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. n° 269 D. Lgs. n° 152/2006), ad autorizzazione generale (art. n° 272 D. Lgs. n° 152/2006), a comunicazione o nulla osta di cui all'art. n° 8, commi 4 o 6 Legge n° 447/1995, ad autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. n° 9 D. Lgs. n° 99/1992) e a comunicazioni in materia di rifiuti (artt. nn° 215 e 216 D. Lgs. n° 152/2006), sono assoggettati ad autorizzazione unica ambientale (AUA) quale provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pervenuta al SUAP del Comune di Todi in data 13/4/2017, prot. n° 12102 con la quale la Ditta **Gesenu s.p.a.**, con sede legale ubicata in via della Molinella n. 7, nel Comune di Perugia (PG), ha richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, per il centro di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati differenziati ubicato in via Sicilia, censito al NCT al Foglio n° 43 part.lla n° 206 e 786, ha richiesto il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Preso atto che ai sensi del D. Lgs. n° 152-2006 e ss.mm.ii., considerato che ai sensi dell'art. n° 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59, visto l'art. 15 della L. 116/2014 e il successivo decreto attuativo D.M. 30/3/2015 e che pertanto ai sensi della Legge Regionale dell'Umbria n° 10-2015 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative" e della D.G.R. n. 1386 del 23/11/2015 "Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015" è la Regione dell'Umbria l'Autorità competente ai fini del rilascio,

5° Servizio – Edilizia, Ambiente e Suape

Sede distaccata: P.zza di Marte, 3 - 06059 TODI (PG)

Centralino: Tel.: 07589561 - Front Office Tel.: 0758956520 e-mail: comune.todi@postacert.umbria.it



COMUNE di TODI

Provincia di Perugia
Piazza del Popolo, n° 29
Tel.: 07589561 - Fax: 0758943862
Codice Fiscale n. 00316740547

rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi di cui sopra, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. n° 7 del D.P.R. n° 160/2010;

Visto pertanto che la suddetta istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è stata trasmessa in data 21/4/2017, prot. n° 12947, acquisita dalla Regione Umbria in data 21/04/2017 con prot. n. 0089759 ;

Considerato altresì che nel sito produttivo viene svolta attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati differenziati conferiti dai cittadini e dal gestore del servizio pubblico;

Valutato il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano localizzazione dell'intervento, ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;

Ritenuto di far riferimento alla normativa vigente in materia, per i singoli titoli abilitativi richiesti;

Visto che

- relativamente al titolo richiesto per lo scarico industriale in pubblica fognatura, il soggetto competente in materia è l'AURI;
- relativamente al titolo richiesto per l'impatto acustico, il soggetto competente in materia è il Comune di Todi;

Preso atto:

- del parere favorevole (prot. n. 1488 del 24/05/2017) per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura rilasciato da AURI e del collegato parere tecnico con prescrizioni (prot. n. 7263 del 22/05/2017) rilasciato da Umbra Acque SpA, quale Gestore del Servizio idrico Integrato, acquisiti dalla Regione Umbria al prot. n. 0114252 del 24/05/2017, riportati come **ALLEGATO SCARICHI 1** e **ALLEGATO SCARICHI 2**;
- del parere favorevole del 19/12/2017 in materia di acustica ambientale, rilasciato dal **Comune di Todi**, acquisito dalla Regione Umbria al prot. n. 0270753 del 21/12/2017, riportato come **ALLEGATO ACUSTICA**;

Vista inoltre la dichiarazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per l'attività di cui alla lettera p) della parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del medesimo decreto, presentata dalla ditta Gesenu SpA, depositata in atti;

Visto l'atto dirigenziale n° 14415 del 28/12/2017 adottato dalla DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO – Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA pv Perugia) assunto agli atti di questo SUAP in data 29/12/2017 prot. n° 41169, con cui si determina:

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. a) del D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59 e del D. Lgs. del 03 aprile 2006 n° 152 e ss.mm.ii., alla Ditta **Gesenu s.p.a.**, con sede legale ubicata in via della Molinella n. 7, nel Comune di Perugia (PG), l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto sito in Comune di Todi per il centro di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati differenziati, ubicato in via Sicilia per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;



COMUNE di TODI

Provincia di Perugia
Piazza del Popolo, n° 29
Tel.: 07589561 - Fax: 0758943862
Codice Fiscale n. 00316740547

- art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

2. **DI VINCOLARE** l'autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta Gesenu SpA, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto, nonché di quelle contenute negli allegati di seguito riportati:

SCARICHI

-**ALLEGATO SCARICHI 1 e ALLEGATO SCARICHI 2**: parere favorevole (prot. n. 1488 del 24/05/2017) di AURI e collegato parere tecnico con prescrizioni (prot. n. 7263 del 22/05/2017) di Umbra Acque SpA, allegati come parti integranti e sostanziali del presente atto;

IMPATTO ACUSTICO

- **ALLEGATO ACUSTICA**: parere favorevole del 19/12/2017 del Comune di Todi, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **DI VINCOLARE ALTRESI'** l'autorizzazione al rispetto, da parte della ditta Gesenu SpA, delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente AUA di seguito riportate:

-A- il Gestore dell'impianto autorizzato dovrà presentare all'Autorità competente AUA, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo dello scarico, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione;

4. **DI PRENDERE ATTO** della dichiarazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. del 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., per l'attività di cui alla lettera p) della parte I, Allegato IV alla parte Quinta del medesimo decreto, presentata dalla ditta Gesenu SpA, depositata in atti;

5. **DI DARE ATTO** che:

-A- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;

-B- che la presente autorizzazione in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP del Comune di Todi;

6. **DI STABILIRE** che:

- che la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo - opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;

- di stabilire altresì, che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;

- di stabilire infine, che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'Autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:

a) le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;



COMUNE di TODI

Provincia di Perugia
Piazza del Popolo, n° 29
Tel.: 07589561 - Fax: 0758943862
Codice Fiscale n. 00316740547

7. **DI REVOCARE** tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale;

Visto il D.P.R. 13 marzo n° 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell’art. n° 23 del D. Lgs. del 9 febbraio 2012, n° 5, contenuto, con modificazioni, dalla Legge del 4 aprile 2012, n° 35, in vigore dal 13 Giugno 2013;

Visto il D.P.R. n° 160 del 7/09/2010;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la dichiarazione ricevuta al protocollo generale dell’ente al n° 5250 del 15/2/2018, con la quale il richiedente attesta di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo e con la quale ha trasmesso i dati identificativi della marca da bollo;

RILASCI A

ai sensi e per gli effetti dell’art. n° 3 del D.P.R. n° 59/2013, alla Ditta **Gesenu s.pa**, con sede legale ubicata in via della Molinella n. 7, nel Comune di Perugia (PG),

I'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Relativa al centro di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati differenziati ubicato in via Sicilia, censito al NCT al Foglio n° 43 part.lla n° 206 e 786, limitatamente ai seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

A) art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;

B) art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

DISPONE

- che la presente autorizzazione unica ambientale (AUA) ha **durata pari a quindici anni** a decorrere dalla data del presente atto;
- che alla presente autorizzazione unica ambientale (AUA) è allegato, quale parte integrante e sostanziale, l’atto dirigenziale n° 14415 del 28/12/2017 adottato dalla DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO – Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA pv Perugia).



COMUNE di TODI

Provincia di Perugia
Piazza del Popolo, n° 29
Tel.: 07589561 - Fax: 0758943862
Codice Fiscale n. 00316740547

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. n° 5, comma 4, del D.P.R. n° 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impatto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, sulla base della presente autorizzazione;
- che ai sensi dell'art. n° 5, comma 5, del D.P.R. n° 59/2013, il rinnovo della presente autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa potrà essere imposta dall'Autorità competente, prima della scadenza, quando:
 - le prescrizioni ivi contenute impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
- che in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
- che si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;
- che sono fatti in ogni caso salvi i diritti di terzi, la autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative.
- che il presente provvedimento è impugnabile e gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notifica o comunicazione a piena conoscenza; oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa nota.

La Responsabile del 5° Servizio
Edilizia, Ambiente e SUAPE

Arch. Silvia Minicaroni

Perugia, 28/12/2017



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al **SUAPE del Comune di Todì**

PEC: comune.todi@postacert.umbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013.
Ditta GESENU SpA, con sede legale in via della Molinella n. 7 nel Comune di Perugia (PG) ed unità produttiva in via Sicilia, nel Comune di Todì (PG).
Trasmissione A.U.A. D.D. n. 14415 del 28/12/2017 adottata dalla Regione Umbria.

Con riferimento alla Vostra nota acquisita dalla Regione Umbria in data 21/04/2017 con prot. n. 0089759, si trasmette l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale con D.D. n. 14415 del 28/12/2017, per il rilascio del provvedimento di competenza, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 59/2013, alla ditta in oggetto.

Si evidenzia che la citata determinazione, **da allegare al Vs. provvedimento di rilascio quale parte integrante e sostanziale**, comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico art. 3 comma 1 lett. a) D.P.R. 59/2013 con relativi "ALLEGATO SCARICHI 1" e "ALLEGATO SCARICHI 2" quali parti integranti e sostanziali della determinazione citata;
- comunicazione in materia acustica ambientale art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 59/2013 con relativo "ALLEGATO ACUSTICA" quale parte integrante e sostanziale della determinazione citata.

Si fa presente che la D.D. n. 14415/17 è immediatamente efficace e che la validità dell'AUA decorre dalla data di rilascio del titolo finale da parte di Codesto SUAPE.

Si ricorda che il titolo finale di rilascio AUA dovrà essere trasmesso, oltre che alla scrivente Autorità Competente, anche ai soggetti competenti intervenuti nel procedimento e ad ARPA Umbria.

Distinti Saluti.

MV

FIRMATO DIGITALMENTE

Geom. Claudio Riccardo Rosati

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura,
Beni Culturali e Spettacolo

Servizio
Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)
Dingente del Servizio
Dott. Andrea Monsignorì

Sezione
Autorizzazione Unica Ambientale
Responsabile della Sezione
Geom. Claudio Riccardo Rosati

e-mail: ccrosati@regione.umbria.it
tel. 075 504 6497

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 - Perugia

tel. 075 5041





Spett.le **Regione Umbria**
Servizio Autorizzazioni Ambientali
AUA pv Perugia
Via Mario Angeloni n. 61
06124 Perugia (PG)
c.a. *Geom. Claudio Riccardo Rosati*
Trasmessa a mezzo PEC
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: Istanza A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – **Trasmissione parere di competenza.**
Ditta: Gesenu S.p.A.
Unità Locale: Via Sicilia in Todi (PG)
Sede Legale: Via della Molinella n. 7 in Perugia (PG)

Con la presente si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, con le prescrizioni riportate nella nota allegata, prot. n. 7263 del 22/05/2017, con la quale si è espresso il gestore del Servizio Idrico Integrato (Umbra Acque S.p.A.).

p. Il Direttore
Dott. Giuseppe Rossi
Sub Ambito n. 2
Sede Territoriale di Perugia
Documento Elettronico Firmato Digitalmente

E
COMUNE DI TODI
Protocollo Generale
Protocollo N.0041169/2017 del 29/12/2017

Sede legale

Via Mazzini n. 6 - PERUGIA
Pec: auri@postacert.umbria.it
C.F. e P.IVA 03544350543
Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo
Tel. 0742 342089 int.4

Sedi territoriali

Strada Santa Lucia n. 1/ter – PERUGIA - Tel. 075 5990833
Viale Bramante n. 43 – TERNI - Tel. 0744 611017
Piazza XX Settembre n. 15 – FOLIGNO - Tel. 0742 342089
Piazza Gabriotti n. 1 – CITTA' DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



SETTORE CONTROLLO IMPIANTI E PROCESSI AMBIENTALI

UMBRA ACQUE
 Tipo atti: In Partenza
 Prot. n. 0007263/17 del 22/05/2017
 UOP: PROTOCOLLO UA

Spett./le
AURI
 Autorità Umbria Rifiuti e Idrico
 Str. S. Lucia, 1 ter
 06125 Perugia

Pec auri@postacert.umbria.it

Oggetto: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. A) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ditta: GESENU SPA
Sede Legale: Via della Molinella 7, Perugia (PG)
Unità locale: Via Sicilia, Todi (PG)

Premesso che il **disciplinare tecnico di gestione del servizio di fognatura**, stabilisce:

- **art. 8 – Condizionamento delle acque reflue in pubblica fognatura**
 "Le acque reflue provenienti da tutti gli insediamenti, prima di essere immesse in pubblica fognatura, devono essere trattate in fossa imhoff o fossa biologica, debitamente dimensionata, ai fini di rendere compatibile il refluo a percorrere idraulicamente e con minore impatto ambientale le fognature esistenti miste o nere. Infatti il refluo deve essere accettabile per eventuali scarichi dati da scolmatori e/o depuratori posti a valle della rete"
- **art. 15 – Prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura**
 "..... Ai sensi dell'art. 33 del D.lg. 152/99 e s.m.i. in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative, le acque reflue industriali provenienti da cicli di lavorazione, previa valutazione del Soggetto Gestore, possono essere immesse in pubblica fognatura, ma devono essere sottoposte almeno ai trattamenti sopra descritti ed eventualmente a pretrattamenti idonei a limitare il carico inquinante."

Premesso che la **D.G.R. 2 luglio 2013, n. 717, Direttiva Tecnica Regionale**: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 424 – Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti, stabilisce che:

- **art. 9 – Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche**
 "1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico."

Vista la richiesta presentata al SUAP del Comune di **TODI** relativa al rilascio di **nuova** autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATI CONFERITI DAI CITTADINI E DAL**

E
 COMUNE DI TODI
 Protocollo Generale
 Protocollo N.0041169/2017 del 29/12/2017



SETTORE CONTROLLO IMPIANTI E PROCESSI AMBIENTALI

GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO, ubicato in *Via Sicilia, Todi (PG)*.

considerato che la ditta in oggetto ha presentato tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere di competenza;

UMBRA ACQUE S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico integrato **esprime**

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (AUA) delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATI CONFERITI DAI CITTADINI E DAL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO**, ubicato in *Via del Rame, Perugia (PG)*, con presenza delle **sostanze pericolose: NICHEL, RAME, ZINCO, FENOLI, OLI MINERALI PERSISTENTI E IDROCARBURI DI ORIGINE PETROLIFERA PERSISTENTI** di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 424/2012 e s.m.i. .

Prescrizioni

a) DEPURATORE LAVAGGIO E VASCA PRIMA PIOGGIA

- a1 prima dell'immissione in fognatura delle acque reflue provenienti dal depuratore lavaggio e vasca prima pioggia, dovrà essere installato idoneo misuratore di portata;
- a2 il misuratore di portata dovrà essere installato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione AUA e dovrà essere comunicata, ad Umbra Acque, la data dell'installazione, per procedere alla relativa sigillatura e messa a ruolo dello stesso, la comunicazione dovrà essere fatta al seguente indirizzo e mail autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;
- a3 lo scarico delle acque reflue provenienti dal depuratore lavaggio e vasca prima pioggia, dovrà avvenire in un pozzetto dedicato e segnalato con idonea cartellonistica da realizzare come da schema allegato;
- a4 il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata dovranno essere sempre accessibili e liberi da qualsiasi ostacolo che ne possa compromettere l'apertura e la lettura;
- a5 le acque reflue da scaricare in fognatura, provenienti dall'impianto di prima pioggia, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico **in pubblica fognatura**;

b) ACQUE REFLUE DOMESTICHE

- b1 le acque nere provenienti dai servizi igienici prima dell'immissione nella pubblica fognatura vengano trattate attraverso fossa IMHOFF di adeguata capienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi fognari;

Condizioni

- c le acque reflue da scaricare in fognatura, provenienti dal depuratore lavaggio e vasca prima pioggia, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico **in pubblica fognatura**;
- d i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e con frequenza annuale dovranno essere effettuati autocontrolli sui reflui immessi in pubblica fognatura. I parametri da ricercare dovranno essere i seguenti:
COD, BOD₅, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Grassi e Oli Animali/Vegetali, Idrocarburi Totali, Arsenico, Zinco, Rame, Cromo Totale, Cromo VI, Piombo, Cadmio, Nichel, Oli minerali Persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Fenoli.



Umbra Acque S.p.A.



SETTORE CONTROLLO IMPIANTI E PROCESSI AMBIENTALI

I referti analitici dovranno essere inviati ad Umbra Acque al seguente indirizzo email autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;

- f Qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di ulteriori/sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione è necessario che la ditta in oggetto faccia richiesta, nei termini stabiliti di legge, dell'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose, come previsto dalla DGR 424/12 e s.m.i., art. 15, punto 1.
- g I sistemi di trattamento delle acque reflue e reti fognarie devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a manutenzione e pulizia periodica, segnalando tempestivamente ad Umbra Acque, eventuali anomalie riguardanti i sistemi di trattamento e il sistema fognario stesso al seguente indirizzo email autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;
- h Qualora la ditta intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio, dovrà provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;
- i Sia data facoltà ad Umbra Acque di:
 - i1 *effettuare sopralluoghi, presso l'insediamento in oggetto, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;*
 - i2 *effettuare campionamenti dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 che in caso di anomalie, darà comunicazione alle autorità competenti per i provvedimenti necessari.*

COMPARTO AUTORIZZAZIONI

ALEO SCARICO

Il Responsabile

(P.I. Andrea POSSIERI)

SETTORE CONTROLLO IMPIANTI
E PROCESSI AMBIENTALI

Il Responsabile

(P.I. Walter ROGARI)

UNITA' OPERATIVA ACQUE REFLUE

Il Responsabile


(dott. Massimo L'ARALUCE)



Umbra Acque S.p.A.



SETTORE CONTROLLO IMPIANTI E PROCESSI AMBIENTALI





Provincia di Perugia
Piazza del Popolo, n° 29
Tel.: 07589561 - Fax: 0758943862
Codice Fiscale n. 00316740547

Todi, 19/12/2017

Alla Regione dell'Umbria
Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia,
Cultura, Beni Culturali e Spettacolo
Servizio Autorizzazioni Ambientali
(AIA e AUA pv Perugia)
Dott. Ing. Sandro Posati
e-mail: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
Via Mario Angeloni n. 61
Palazzo Broletto
06124 Perugia (PG)

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.P.R. 59/2013
relativa alla GESENU SPA – centro di raccolta comunale di via
Sicilia nel Comune di Todi (Rif. Pratica Regione n. 272/2017) –
Parere in materia acustica

In riferimento alla richiesta in oggetto e vista la Valutazione di Impatto Acustico Ambientale redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Ing Massimo Gialletti, si comunica che l'intervento è conforme al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Todi rispettando i limiti previsti dallo stesso e pertanto si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

La Responsabile del 5° Servizio
Edilizia, Ambiente e Suape

Arch. Silvia Minciaroni

Da: comune.todi@postacert.umbria.it
Inviato: venerdì 16 febbraio 2018 12:28
A: gesenu@legalmail.it
Oggetto: Prot.N.0005384/2018 - TRASMISSIONE AUA N° 7-2018 DITTA GESENU
Allegati: DatiProtocollazione.xml; AUA GESENU n 7-2018.pdf; RDP_20170057578.stamped.pdf; allegato_acustica.stamped.pdf; Allegato_scarichi_1.stamped.pdf; Allegato_scarichi_2.stamped.pdf

- All'attenzione del Servizio Autorizzazione Ambientali (AIA e AUA pv Perugia) sede Perugia;
- All'attenzione di ARPA Umbria;
- All'attenzione di Umbra Acque;
- All'attenzione di AURI

Si trasmette Autorizzazione AUA n° 7-2018 della ditta GESENU.

Distinti saluti.


TIN00875309
GESENU S.P.A.
PROT 18/1426
DEL 20/02/2018
Corrispondenza con gli ENTI
OP.N.91

Geom. Fabio Venturi

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e destinate esclusivamente ad uso personale o a enti sopra nominati e potrebbe contenere informazioni riservate, coperte da segreto professionale, e non soggette a divulgazione ai sensi di legge. Se non ne siete i corretti destinatari, con la presente siete informati che non vi è assolutamente permessa alcuna divulgazione, copia, distribuzione, o altro uso delle informazioni in essa contenute. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, si prega di distruggerlo e di inviare immediatamente un messaggio all'indirizzo e-mail fabio.venturi@comune.todi.pg.it, per informare dell'accaduto.