



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA EDILIZIA



PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO (A.U.A.) N. 1 del 16/01/2018

Il Responsabile Area Edilizia

- Vista l'A.U.A. n. 8 del 25/11/2015 rilasciata alla ditta GESENU SPA
- Vista l'istanza di modifica sostanziale prot. n. 11431 del 23/11/2016 (pratica U 11/2016) presentata da FARABBI STEFANO PER CONTO DI GESENU SPA , CON SEDE IN PERUGIA VIA DELLAMOLINELLA, (P.IVA 01162430548), per ottenere l'autorizzazione A.U.A. relativa all'insediamento sito nel Comune di TORGIANO, Via Dell'Artigianato;
- Visto il D.P.R. 59/2013, la normativa edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti;
- Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza e alle successive integrazioni, trasmessa a mezzo PEC e conservata agli atti d'ufficio;
- Viste le dichiarazioni, ricevute con prot. n. 15 del 02/01/2018 e prot. 362 del 11/01/2018, con le quali il richiedente attesta di avere assolto al pagamento dell'imposta di bollo e con le quali ha trasmesso i dati identificativi della marca;
- Vista la ricevuta del pagamento degli importi dovuti quali diritti di segreteria di € 78
- Visti i seguenti atti o pareri favorevoli, comunque denominati dalle normative vigenti, prodotti dagli uffici Comunali e dalle Amministrazioni interessate:
 - Determinazione Dirigenziale n. 12722 del 29/11/2017, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 11841 del 04/12/2017, del responsabile del Servizio Uot Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria;

salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, in base alle norme citate e sulla scorta degli atti e pareri di cui in premessa

RILASCIA

alla ditta "GESENU SPA - P.IVA 01162430548)", con attività produttiva nel Comune di TORGIANO via dell'Artigianato, Autorizzazione Unica Ambientale, quale modifica sostanziale della precedente, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- Art. 3, comma 1, lettera a) - autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II Parte Terza del D.Lgs. 152/2006
- Art. 3 comma 1, lettera e) - comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della legge 447/95;

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle modalità esecutive e delle avvertenze e prescrizioni riportate negli atti e pareri allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento ha durata pari a quindici anni a decorre dalla data del rilascio.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria, nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Allegati:

- Determinazione n. 12722 del 29/11/2017, del responsabile del Servizio UOT Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria e relativi allegati prescrittivi.

IL Responsabile
Area Edilizia
Geom. Bruno Rosignoli



Perugia, 30/11/2017



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al **SUAPE del Comune di Torgiano**

PEC: urbanistica@pec.comune.torgiano.pg.it

PROT. 2017/0256577

DEL 04/12/2017

PROT. 11891 DEL 04/12/2017

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013.

Ditta GESENU SpA, con sede legale in via della Molinella n. 7, nel Comune di Perugia (PG) e centro di raccolta rifiuti differenziati in via dell'Artigianato, nel Comune di Torgiano (PG).

Trasmissione A.U.A. D.D. n. 12722 del 29/11/2017 adottata dalla Regione Umbria.

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura,
Beni Culturali e Spettacolo

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 11492 del 25/11/2016, acquisita dalla Regione Umbria in data 28/11/2016 con prot. n. 0247140, si trasmette l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale con D.D. n. 12722 del 29/11/2017, per il rilascio del provvedimento di competenza, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 59/2013, alla ditta in oggetto.

Si evidenzia che la citata determinazione, **da allegare al Vs. provvedimento di rilascio quale parte integrante e sostanziale**, comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico art. 3 comma 1 lett. a) D.P.R. 59/2013 con relativi "ALLEGATO SCARICHI 1" e "ALLEGATO SCARICHI 2" quali parti integranti e sostanziali della determinazione citata;
- comunicazione in materia acustica ambientale art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 59/2013 con relativo "ALLEGATO ACUSTICA" quale parte integrante e sostanziale della determinazione citata.

Si fa presente che la D.D. n. 12722/17 è immediatamente efficace e che la validità dell'AUA decorre dalla data di rilascio del titolo finale da parte di Codesto SUAPE.

Si ricorda che il titolo finale di rilascio AUA dovrà essere trasmesso, oltre che alla scrivente Autorità Competente, anche ai soggetti competenti intervenuti nel procedimento e ad ARPA Umbria.

Distinti Saluti.

MV

FIRMATO DIGITALMENTE

Geom. Claudio Riccardo Rosati

Servizio
Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)
Dirigente del Servizio
Dott. Andrea Monsignor

Sezione
Autorizzazione Unica Ambientale
Responsabile della Sezione
Geom. Claudio Riccardo Rosati

e-mail: crrosati@regione.umbria.it
tel. 075 504 6497

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 - Perugia

tel. 075 5041



16 GEN 2018



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 12722 DEL 29/11/2017

OGGETTO: Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta Gesenu SpA, con sede legale ubicata in via della Molinella n. 7, nel Comune di Perugia (PG) ed unità produttiva ubicata in via dell'Artigianato, nel Comune di Torgiano (PG)

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visti

- il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., "Norme in materia ambientale";
- l'art. 15 della L. 116/2014 e il successivo decreto attuativo D.M. 30.03.2015 (G.U. n. 84 del 11-04-2015) "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome,



previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116";

- la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 " Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative";
- la D.G.R. n. 1386 del 23/11/2015 "Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015";
- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto 8 Aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

Premesso che il SUAPE del Comune di Torgiano, con nota prot. n. 11492 del 25/11/2016, acquisita dalla Regione Umbria in data 28/11/2016 con prot. n. 0247140, trasmetteva l'istanza pervenuta al prot. 11431 del 23/11/2016 del Comune medesimo, con la quale la Ditta Gesenu SpA, con sede legale ubicata in via della Molinella n. 7, nel Comune di Perugia (PG), ha richiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 8 del 25/11/2015, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013, per il centro di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati differenziati ubicato in via dell'Artigianato, nel Comune di Torgiano (PG);

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 8 del 25/11/2015 rilasciata dal SUAPE del Comune di Torgiano, con allegata D.D. n. 4028 del 24/09/2015 adottata dalla Provincia di Perugia;

Considerato che la ditta, con la suddetta istanza, ha richiesto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013, la modifica dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Considerato altresì che nel sito produttivo viene svolta attività di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati differenziati conferiti dai cittadini e dal gestore del servizio pubblico;

Valutato il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano localizzazione dell'intervento, ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;

Ritenuto di far riferimento alla normativa vigente in materia, per i singoli titoli abilitativi richiesti;

Visto che

- relativamente al titolo richiesto per lo scarico industriale in pubblica fognatura, il soggetto competente in materia è l'ATI 2 Umbria;
- relativamente al titolo richiesto per l'impatto acustico, il soggetto competente in materia è il Comune di Torgiano;

Preso atto

- del parere favorevole (prot. n. 159 del 12/01/2017) per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura rilasciato da ATI 2 Umbria e il collegato parere tecnico con prescrizioni (prot. n. 227 del 10/01/2017) rilasciato da Umbra Acque SpA, quale Gestore del Servizio idrico Integrato, acquisiti dalla Regione Umbria al prot. n. 0006246 del 12/01/2017, riportati come ALLEGATO SCARICHI 1 e ALLEGATO SCARICHI 2;
- del parere favorevole (prot. n. 0011470 del 21/11/2017) in materia di acustica ambientale, rilasciato dal Comune di Torgiano, acquisito dalla Regione Umbria al prot. n. 0246606 del 21/11/2017, riportato come ALLEGATO ACUSTICA;

Vista inoltre

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per l'attività di cui alla lettera p) della parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del medesimo decreto, presentata dalla ditta Gesenu SpA, acquisita preventivamente all'adozione della D.D. n. 4028 del 24/09/2015 dalla Provincia di Perugia e depositata in atti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;



**Il Dirigente
DETERMINA**

1. **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta Gesenu SpA, con sede legale ubicata in via della Molinella n. 7, nel Comune di Perugia (PG) ed unità produttiva ubicata in via dell'Artigianato, nel Comune di Torgiano (PG), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
 - art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
2. **di vincolare** l'autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta Gesenu SpA, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto, nonché di quelle contenute negli allegati di seguito riportati:

SCARICHI

 - ALLEGATO SCARICHI 1 e ALLEGATO SCARICHI 2: parere favorevole (prot. n. 159 del 12/01/2017) di ATI 2 e collegato parere tecnico con prescrizioni (prot. n. 227 del 10/01/2017) di Umbra Acque SpA, allegati come parti integranti e sostanziali del presente atto;

IMPATTO ACUSTICO

 - ALLEGATO ACUSTICA: parere favorevole (prot. n. 0011470 del 21/11/2017) del Comune di Torgiano, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di vincolare altresì** l'autorizzazione al rispetto, da parte della ditta Gesenu SpA, delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente AUA di seguito riportate:
 - A- il Gestore dell'impianto autorizzato dovrà presentare all'Autorità competente AUA, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo dello scarico, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione;
4. **di prendere atto** della dichiarazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. per l'attività di cui alla lettera p) della parte I, Allegato IV alla parte Quinta del medesimo decreto, presentata dalla ditta Gesenu SpA, depositata in atti;
5. **di dare atto** che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;
6. **di dare atto infine** che la presente autorizzazione in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAPE del Comune di Torgiano;
7. **di stabilire** che la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo -opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
8. **di stabilire altresì** che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
9. **di stabilire** infine che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'Autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
 - le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di

16 GEN 2018



- pianificazione e programmazione di settore;
- lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
10. **di revocare** tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale;
11. **di disporre** la trasmissione del presente atto al SUAPE del Comune di Torgiano, per il rilascio del Titolo;
12. **di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 29/11/2017

L'Istruttore
Monia Velloni

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 29/11/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Claudio Riccardo Rosati

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 29/11/2017

Il Dirigente
Andrea Monsignorì

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

16 GEN 2018



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA EDILIZIA



Prot.

prat. U 11/2016

A REGIONE UMBRIA
Alla c.a
U.O.T. Autorizzazioni Ambientali
Sede di Perugia
Via Pievaia n. 140
c/o Istituto Blaise Pascal
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO: RICHIESTA MODIFICA SOSTANZIALE A.U.A.- Integrazione parere sulla documentazione di impatto acustico

RICHIEDENTE: GESENU S.P.A. (rif. Pratica Regione n. 541/2016)

Vista la richiesta di integrazioni inviata dalla Regione Umbria con nota prot. 245614 del 20/11/2017;

Vista la L. 447/95;

Visti gli artt. 131-132 del Regolamento Regionale 2/2015;

Visti gli artt. 186-193 della L.R. 1/2015;

Visto il Piano di Zonizzazione Acustica di questo Ente approvato con D.C.C. n. 23 del 28/05/2008 con la relativa classificazione dell'area in classe V;

Vista la precedente A.U.A. n. 8 del 25/11/2015;

Vista la valutazione impatto acustico, datata 21/08/2017, redatta ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 a firma dell'ing. Massimo Gialletti (tecnico competente in materia), nella quale viene dichiarato che *".....il livello di rumore ambientale prodotto dal funzionamento dell'impianto di prima pioggia, non incrementa quelli già riportati nella valutazione redatta nel 2010"*;

Vista la dichiarazione del Richiedente cui al modello E1 (allegato alla precedente A.U.A. rilasciata), ritrasmesso e riconfermato nel presente procedimento con integrazione prot. 8225 del 28/08/2017;

Vista la natura delle opere, oggetto di richiesta di modifica sostanziale, rispetto alla precedente A.U.A.;

Si conferma il **parere favorevole** già espresso con nota prot. 8944 del 18/09/2015.

Distinti saluti

Il Responsabile Area
Geom. Bruno Rosignoli

In ottemperanza al disposto di cui alla L. 241/1990 si comunica quanto segue:

Responsabile del Procedimento: Geom. Bruno Rosignoli

- Area di Appartenenza: Area Edilizia
- Orari di ricevimento: Su appuntamento da concordare telefonicamente o via e-mail
- Recapiti: tel. 075/9886015 o 075/9886008 il lunedì 8.30-14.00 ed il giovedì 8.30-14.00/15.00-17.00
- e-mail: urbanistica1@comune.torgiano.pg.it
- posta certificata: urbanistica@pec.comune.torgiano.pg.it
- Tempi del procedimento: previsti dal DPR 59/2013.

Z:\AUA + SCARICHI\AUA\AUA 2016\U11-2016 GESENU S.P.A. (MODIFICA)\parere acustica.doc

COMUNE DI TORGIANO Corso Vittorio Emanuele II, 25 06089 (PG) P.IVA 00383940541 ☎075/988601 - fax 075/982128
e-mail urbanistica1@comune.torgiano.pg.it

COMUNE DI TORGIANO - Reg. nr.0011841/2017 del 04/12/2017



Strada S. Lucia, 1/ter – 06125 Perugia (PG)

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO



Spett.le **Regione Umbria**
Servizio Autorizzazioni Ambientali
AUA pv Perugia
Via Mario Angeloni n. 61
06124 Perugia (PG)
c.a. *Geom. Claudio Riccardo Rosati*
Trasmessa a mezzo PEC
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. A) del D.P.R. 59/2013 e art. 124 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
Ditta: **Ge.Se.Nu. S.p.A.**
Sede Legale: **Via della Molinella in Perugia (PG)**
Sede richiesta: **Via dell'Artigianato in Torgiano (PG)**

Con la presente si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, con le prescrizioni riportate nella nota allegata, prot. n. 227 del 10/01/2017, con la quale si è espresso il gestore del Servizio Idrico Integrato (Umbra Acque S.p.A.).

Il Dirigente
(Dott. Ing. Paolo Gattini)



Umbra Acque S.p.A.



SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI

UMBRA ACQUE
Tipo atti: In Partenza
Prot. n. 0000227/17 del 10/01/2017
UOP: PROTOCOLLO UA



Spett./le

ATI n°2

Ambito Territoriale Integrato n° 2

Str. S. Lucia, 1 ter

06125 Perugia

Pec info@pec.ati2umbria.it

Oggetto: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. A) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ditta:	GE.SE.NU. SpA
Sede Legale:	Via Della Molinella, Perugia (PG)
Unità locale:	Via Dell'Artigianato, Torgiano (PG)

Premesso che il **disciplinare tecnico di gestione del servizio di fognatura**, stabilisce:

- **art. 8 – Condizionamento delle acque reflue in pubblica fognatura**
"Le acque reflue provenienti da tutti gli insediamenti, prima di essere immesse in pubblica fognatura, devono essere trattate in fossa imhoff o fossa biologica, debitamente dimensionata, ai fini di rendere compatibile il refluo a percorrere idraulicamente e con minore impatto ambientale le fognature esistenti miste o nere. Infatti il refluo deve essere accettabile per eventuali scarichi dati da scolmatori e/o depuratori posti a valle della rete"
- **art. 15 – Prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura**
"..... Ai sensi dell'art. 33 del D.lg. 152/99 e s.m.i. in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative, le acque reflue industriali provenienti da cicli di lavorazione, previa valutazione del Soggetto Gestore, possono essere immesse in pubblica fognatura, ma devono essere sottoposte almeno ai trattamenti sopra descritti ed eventualmente a pretrattamenti idonei a limitare il carico inquinante."

Premesso che la **D.G.R. 2 luglio 2013, n. 717, Direttiva Tecnica Regionale**: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 424 – Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti, stabilisce che:

- **art. 9 – Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche**
"1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico."

Vista la richiesta presentata al SUAP del comune di **TORGIANO** relativa alla **modifica sostanziale**



Umbra Acque S.p.A.

**SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI**

dell'Autorizzazione Unica Ambientale riguardante le acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **ATTIVITA' DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATI CONFERITI DAI CITTADINI E DAL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO**, ubicato in Via Dell'Artigianato, Torgiano (PG).

considerato che la ditta in oggetto ha presentato tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere di competenza;

Considerato che la ditta in oggetto è già in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale n. 8 del 25/11/2015 rilasciata dal comune di Torgiano;

UMBRA ACQUE S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico integrato **esprime**

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (AUA) delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **ATTIVITA' DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATI CONFERITI DAI CITTADINI E DAL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO**, ubicato in Via Dell'Artigianato, Torgiano (PG), con presenza delle sostanze pericolose: **ARSENICO, RAME, ZINCO, FENOLI, OLI MINERALI PERSISTENTI E IDROCARBURI DI ORIGINE PETROLIFERA PERSISTENTI** di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 424/2012 e s.m.i. .

Prescrizioni**a IMPIANTO PRIMA PIOGGIA**

- a1 prima dell'immissione in fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto di prima pioggia, dovrà essere installato idoneo misuratore di portata;
- a2 il misuratore di portata dovrà essere installato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione AUA e dovrà essere comunicata, ad Umbra Acque, la data dell'installazione, per procedere alla relativa sigillatura e messa a ruolo dello stesso, la comunicazione dovrà essere fatta al seguente indirizzo e mail autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;
- a3 lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di prima pioggia dovrà avvenire in un pozzetto dedicato e segnalato con idonea cartellonistica da realizzare come da schema allegato;
- a4 il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata dovranno essere sempre accessibili e liberi da qualsiasi ostacolo che ne possa compromettere l'apertura e la lettura;
- a5 le acque reflue da scaricare in fognatura, provenienti dall'impianto di prima pioggia, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico **in pubblica fognatura**;

b CHIOSCO GESTORE

- b1 le acque nere provenienti dai servizi igienici prima dell'immissione nella pubblica fognatura vengano trattate attraverso fossa IMHOFF di adeguata capienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi fognari;
- b2 con riferimento all'art. 9 Punto 1, della DGR 717 del 02/07/2013 tale attività non necessita di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico;

Condizioni

- c le acque reflue da scaricare in fognatura, provenienti dall'impianti di prima pioggia, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico **in pubblica fognatura**;
- d i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

**16 GEN 2018**



Umbra Acque S.p.A.



SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI

- e* con frequenza annuale dovranno essere effettuati autocontrolli sui reflui immessi in pubblica fognatura. I parametri da ricercare dovranno essere i seguenti:
COD, BOD₅, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Grassi e Oli Animali/Vegetali, Idrocarburi Totali, Arsenico, Zinco, Rame, Cromo Totale, Cromo VI, Piombo, Cadmio, Nichel, Oli minerali Persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Fenoli.
 I referti analitici dovranno essere inviati ad Umbra Acque al seguente indirizzo email autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;
- f* Qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di ulteriori/sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione è necessario che la ditta in oggetto faccia richiesta, nei termini stabiliti di legge, dell'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose, come previsto dalla DGR 424/12 e s.m.i., art. 15, punto 1.
- g* I sistemi di trattamento delle acque reflue e reti fognarie devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a manutenzione e pulizia periodica, segnalando tempestivamente ad Umbra Acque, eventuali anomalie riguardanti i sistemi di trattamento e il sistema fognario stesso al seguente indirizzo email autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;
- h* Qualora la ditta intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio, dovrà provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;
- i* Sia data facoltà ad Umbra Acque di:
- i1* *effettuare sopralluoghi, presso l'insediamento in oggetto, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;*
 - i2* *effettuare campionamenti dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 che in caso di anomalie, darà comunicazione alle autorità competenti per i provvedimenti necessari.*

COMPARTO AUTORIZZAZIONI
 ALLO SCARICO
 Il Responsabile
 (geom. Andrea POSSIERI)


SETTORE CONTROLLO IMPIANTI
 E PROCESSI AMBIENTALI
 Il Responsabile
 (P.I. YOLAN ROGARI)

UNITA' OPERATIVA ACQUE REFLUE
 Il Responsabile
 (dott. Massimo CHIALUZZE)



16 GEN 2018

SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI





COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA EDILIZIA

Prat. U 11/2016

- A** **GESENU SPA**
Perugia
C/o
gesenu@legalmail.it
- a** REGIONE UMBRIA - U.O.T. AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
SEDE PERUGIA (EX PASCAL)
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
- a** ARPA UMBRIA
protocollo@cert.arpa.umbria.it
- a** A.U.R.I. Autorità Umbra Rifiuti e Idrico
sede territoriale di Perugia
(ex A.T.I. 2)
auri@postacert.umbria.it
- a** UMBRA ACQUE S.p.a.
Settore Controllo Processi Ambientali
autorizzazioni@pec.umbraacque.com

OGGETTO: TRASMISSIONE AUA

RICHIEDENTE: GESENU SPA

Con la presente si trasmette l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 16/01/2018 rilasciata alla Ditta in oggetto.

Il richiedente è tenuto ad apporre ed annullare la marca da bollo da € 16 sull'autorizzazione, in conformità alla dichiarazione sostitutiva atto di notorietà trasmessa a questo ufficio.

Distinti saluti



Il Responsabile Area
Geom. Bruno Rosignoli