



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA URBANISTICA e SUAPE



PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO (A.U.A.) N. 8 del 25/11/2015

Il Responsabile Area Urbanistica e SUAPE

- Vista l'istanza prot. n. 10201 del 15/12/2014 (pratica U 10/2014) presentata da GENTILE SILVIO PER "GESENU s.p.a." con sede in Perugia (P.IVA 01162430548), per ottenere l'autorizzazione A.U.A. relativa all'insediamento sito nel Comune di TORGIANO, in Via Dell'Artigianato;
- Visto il D.P.R. 59/2013, la normativa edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti;
- Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza e alle successive integrazioni, trasmessa a mezzo PEC e conservata agli atti d'ufficio;
- Vista la dichiarazione, ricevuta con prot. n. 10934 del 13/11/2015, con la quale il richiedente attesta di avere assolto al pagamento dell'imposta di bollo e con la quale ha trasmesso i dati identificativi della marca;
- Vista la ricevuta del pagamento degli importi dovuti quali diritti di segreteria di € 78
- Visti i seguenti atti o pareri favorevoli, comunque denominati dalle normative vigenti, prodotti dagli uffici Comunali e dalle Amministrazioni interessate:
 - Determinazione n. 4028 del 24/09/2015 prot. 2015/1565 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 9273 del 28/09/2015, del dirigente e responsabile del Servizio Gestione e Controllo Ambientale, Area Ambiente e Territorio della Provincia di Perugia;

salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, in base alle norme citate e sulla scorta degli atti e pareri di cui in premessa

RILASCIA

alla ditta "GESENU S.P.A. (P.IVA 01162430548)", con attività produttiva nel Comune di TORGIANO via Dell'Artigianato, Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 c. 1, lett. a) del D.P.R. 59/2013 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, relativamente a:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) D.P.R. 59/2013 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- parere per l'esercizio dell'attività che producono impatto acustico ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 3 c. 1 lett. c) e dell'art. 8 comma 4 della l. 447/1995.

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle modalità esecutive e delle avvertenze e prescrizioni riportate negli atti e pareri allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento ha durata pari a quindici anni a decorre dalla data del rilascio.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria, nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Allegati:

- Determinazione n. 4028 del 24/09/2015, prot. n. 2015/1565, del Dirigente e responsabile del Servizio Gestione e Controllo Ambientale, Area Ambiente e Territorio della Provincia di Perugia.

Il Responsabile
Area Urbanistica e SUAPE
Geom. Bruno Resignoli



Comune di Torgiano

Perugia, 25.09.2015

Al SUAPE del Comune di Torgiano
urbanistica@pec.comune.torgiano.pg.it

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.P.R. 59/2013 ai sensi dell'art. 3 comma 1
Ditta Gesenu SpA – Trasmissione provvedimento.

Con la presente si trasmette la Determinazione Dirigenziale n. 4028 del 24/09/2015 di autorizzazione per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico art. 3 comma 1 lett. a) D.P.R. 59/2013 con relativi "ALLEGATO SCARICHI 1" e "ALLEGATO SCARICHI 2" quali parti integranti e sostanziali della determinazione citata;
- parere per l'esercizio di attività che producono un impatto acustico art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 59/2013 denominato "ALLEGATO ACUSTICA" quale parte integrante e sostanziale della determinazione citata.

Si ricorda che il presente atto è immediatamente efficace, e la validità dell'AUA decorre dalla data del rilascio del titolo finale da parte di Codesto Comune.

Il SUAP in indirizzo dovrà provvedere all'adozione e rilascio del provvedimento conclusivo che costituisce il titolo unico che autorizza l'esercizio dell'impianto c/o delle attività per cui è stata avanzata l'istanza da parte del Gestore.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE**
(Dr. Borislav Vujovic)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**



Provincia di Perugia

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 4028 del 24/09/2015

prot n. 2015/1565

Oggetto: Ditta Gesenu SpA - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Insediamento sito in via dell'Artigianato nel Comune di Torgiano

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "*Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale*" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 (S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Norme quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

RICHIAMATO l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, che pone a carico delle pubbliche amministrazioni precisi obblighi di pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione trasparente", riguardanti i provvedimenti amministrativi;

VISTA la richiesta di AUA trasmessa dal SUAPE del Comune di Torgiano in data 17/12/2014 e acquisita dalla Provincia di Perugia in data 17/12/2014 al prot. n. 0561105, con la quale il Sig. Gentile Silvio, nato a Perugia (PG) il 21/11/1973, residente in Roma (RM), via di Monteverde n. 2G, in qualità di legale rappresentante della Ditta Gesenu SpA (P.Iva 01162430548), con sede legale nel Comune di Perugia (PG), loc. Ponte Rio, via della Molinella n. 7, ha chiesto, ai sensi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale l'insediamento sito in Comune di Torgiano, via dell'Artigianato, destinato a centro di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalla specifica normativa di settore;

VISTO il parere favorevole (prot. n. 577 del 25/02/2015) rilasciato da ATI 2, quale soggetto competente in materia di autorizzazioni allo scarico in pubblica, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e individuato come ALLEGATO SCARICHI 1 e il collegato parere tecnico con prescrizioni (prot. n. 1297 del 18/02/2015) rilasciato da Umbra Acque SpA, quale Gestore del Servizio idrico Integrato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e individuato come ALLEGATO SCARICHI 2;

VISTA la dichiarazione di attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per l'attività di cui alla lettera p) della parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del medesimo decreto, presentata dalla Ditta Gesenu SpA, depositata agli atti;

VISTA la dichiarazione a firma del legale rappresentante ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5 della Legge 447/1995 e la valutazione di impatto acustico a firma del tecnico competente in acustica ambientale, depositate agli atti, e il parere favorevole prot. n. 8944/2015 del 18/09/2015 espresso dal Comune di Torgiano, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e individuato come ALLEGATO ACUSTICA;

RITENUTO inoltre che non sussistono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione richiesta di cui all'oggetto;

DETERMINA

-1- DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. a), e) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i. e della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, alla Ditta Gesenu SpA (P.Iva 01162430548), con sede legale nel Comune di Perugia (PG), loc. Ponte Rio, via della Molinella n. 7, l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento sito in Comune di Torgiano, via dell'Artigianato, destinato a centro di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati, per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 3 c. 1 lett. a) e dell'art. 124 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, secondo il parere favorevole rilasciato da ATI 2, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e individuato come ALLEGATO SCARICHI 1 e il collegato parere tecnico con prescrizioni rilasciato da Umbra Acque SpA, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e individuato come ALLEGATO SCARICHI 2;
2. Parere per l'esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 3 c. 1 lett. e) e dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995, allegato alla presente come ALLEGATO ACUSTICA, fatto proprio e quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

-2- DI PRENDERE ATTO della dichiarazione di attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per l'attività di cui alla lettera p) della parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del medesimo decreto, presentata dalla Ditta Gesenu SpA, depositata agli atti;

-3- DI STABILIRE che:

-A- ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione ha una

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



durata di 15 anni dalla data di rilascio da parte del SUAPE del Comune di Torgiano:

-B- in caso che il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, realizzato o in fase di realizzazione, autorizzato con il presente atto, dovrà provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione ai sensi dell'art. 6 del DPR 13 marzo 2013 n. 59;

-C- ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, sulla base della presente autorizzazione;

-D- ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, il rinnovo della presente autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa potrà essere imposta dall'Autorità competente, prima della scadenza, quando:

-D1- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

-D2- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;

-E- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;

-F- si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;

-G- sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;

-4- DI INVIARE il presente atto al SUAPE del Comune di Torgiano per il rilascio del titolo;

-5- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e dell'art. 7 del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti Amministrativi", approvato con Delibera Consiliare n. 11 del 07/02/2013, è stato individuato il Dott. Borislav Vujovic, quale Responsabile del presente Procedimento Amministrativo;

-6- DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione delle informazioni relative al presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione trasparente";

-7- DI INFORMARE che, contro il presente provvedimento, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notifica o comunicazione a piena conoscenza; oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa nota.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA URBANISTICA E SUAPE



prot. U 10/2014

A PROVINCIA DI PERUGIA
Area Ambiente e Territorio
Servizio gestione e controllo Ambientale
provincia_perugia@postacert.umbria.it

A ARPA UMBRIA
protocollo@cert.arpa.umbria.it

OGGETTO: RICHIESTA A.U.A.- Integrazione parere sulla documentazione di impatto acustico

RICHIEDENTE: GESENU S.p.a. (rif. Pratica Provincia n. 628/2014)

Vista la richiesta di integrazioni inviata dalla Provincia di Perugia con nota prot. 2059 del 06/03/2015;

Vista la L. 447/95;

Visti gli artt. 131-132 del Regolamento Regionale 2/2015;

Visti gli artt. 186-193 della L.R. 1/2015;

Visto il Piano di Zonizzazione Acustica di questo Ente approvato con D.C.C. n. 23 del 28/05/2008 con la relativa classificazione dell'area in classe V;

Vista la valutazione impatto acustico redatta ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 a firma dell'ing. Massimo Giaketti (tecnico competente in materia)

Si esprime **parere favorevole** sulla base della documentazione presentata dal richiedente unitamente all'istanza di A.U.A.

Distinti saluti

Il Responsabile Area
Urbanistica e SUAPE
Geom. Bruno Rosignoli



In ottemperanza al disposto di cui alla L. 241/1998 si comunica quanto segue:

Responsabile del Procedimento: Geom. Bruno Rosignoli

- Area di appartenenza: Area Urbanistica e S.U.A.P.E.
- Orari di ricevimento: Su appuntamento da concordare telefonicamente o via email.
- Ricevitori: tel. 075/9886028 o 075/9566074 il lunedì 8.30-14.00 ed il giovedì 8.30-14.00/15.00-17.00
- e-mail: urbanistica@comune.torgiano.pg.it
- posta certificata: urbanistica@pec.comune.torgiano.pg.it
- Tempi del procedimento: previsti dal DPR 59/2013
- Ai sensi del comma 5, art. 28 della L. 99/2013 nonché dell'art. 2, comma 9 bis della L. 241/1998, il potere esecutivo è attribuito al Segretario Comunale.

ZNAUR - urbanistica@pec.comune.torgiano.pg.it

COMUNE DI TORGIANO Corso Vittorio Emanuele II, 25 - 06029 (PG) P.IVA 00383940541 - tel. 075/988601 - fax 075/982128
e-mail urbanistica@comune.torgiano.pg.it



Strada S. Lucia, 1/ter - 06126 Perugia (PG)

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO



Ambito Territoriale Integrato N. 2
A.T.I. N. 2

Partenza
Prot. N. 0000577 del 25-02-2015
Categoria 9 Classe 2 Sottoclasse 9



Spett.le **Provincia di Perugia**
Area Ambiente e Territorio
Servizio Gestione e Controllo Ambientale
Via Mario Angelucci n. 8
06128 Perugia (PG)
c.a. Geom. Claudio Rosati
Trasmessa a mezzo PEC
provincia.perugia@postacert.umbria.it

Oggetto: Parere per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (A.U.A.).
Ditta: **Ge.Se.Nu. S.p.A.**
Sede Legale: **Via della Molinella n. 7 – loc. Ponte Rio in Perugia (PG)**
Sede richiesta: **Via dell'Artigianato in Torgiano (PG)**

Con la presente si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, con le prescrizioni riportate nella nota allegata, prot. n. 1297/MC/vr del 18/02/2015, con la quale si è espresso il gestore del Servizio Idrico Integrato (Umbra Acque S.p.A.).

Il Dirigente
(Dott. Ing. Paolo Gattini)

SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI

Perugia, 18/02/2015
Prot. 1797/MC/vr

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. A) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ditta GE.SE.NU. SpA

Sede Legale: Via Della Molinella, Perugia (PG)

Premesso che il *disciplinare tecnico di gestione del servizio di fognatura*, stabilisce:

- **art. 8 – Condizionamento delle acque reflue in pubblica fognatura**
"Le acque reflue provenienti da tutti gli insediamenti, prima di essere immesse in pubblica fognatura, devono essere trattate in fossa imhoff o fossa biologica, debitamente dimensionata, ai fini di rendere compatibile il refluo o percorrere idraulicamente e con minore impatto ambientale le fognature esistenti miste o nere. Infatti il refluo deve essere accettabile per eventuali scarichi dati da scolmatori e/o depuratori posti a valle della rete"
- **art. 15 – Prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura**
"..... Ai sensi dell'art. 33 del D.lg. 152/99 e s.m.i. in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative, le acque reflue industriali provenienti da cicli di lavorazione, previa valutazione del Soggetto Gestore, possono essere immesse in pubblica fognatura, ma devono essere sottoposte almeno ai trattamenti sopra descritti ed eventualmente a pretrattamenti idonei a limitare il carico inquinante."

Premesso che la D.G.R. 2 luglio 2013, n. 717, Direttiva Tecnica Regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 424 – Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti, stabilisce che:

- **art. 9 – Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche**
"1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico."

Vista la richiesta presentata al SUAP del comune di Torgiano relativa al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **ATTIVITA' DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATI CONFERITI DAI CITTADINI E DAL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO**, ubicato in *Via Dell'Artigianato, Torgiano (PG)*.

considerato che la ditta in oggetto ha presentato tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere di competenza;

Considerato che la ditta in oggetto è già in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata da A.T.I. n. 2, prot. 30 del 03/01/2011;

Considerato che la ditta dichiara che nulla è cambiato rispetto al progetto presentato per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corso di validità;

UMBRA ACQUE S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (AUA) delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a:

SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI**a) ATTIVITA' DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATI CONFERITI DAI CITTADINI E DAL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO**

ubicato in Via Dell'Artigionoto, Torgiano (PG),

Prescrizioni**a ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO**

- a1 le acque reflue di dilavamento del piazzale, prima dell'immissione in fognatura, dovranno essere trattate con idoneo sistema di pretrattamento in continuo, allo stato attuale i reflui non subiscono nessun tipo di pretrattamento prima di immersi in pubblica fognatura;
- a2 prima dell'immissione in fognatura delle acque reflue di dilavamento, dovrà essere installato idoneo misuratore di portata;
- a3 considerato che, dal rapporto di prova n. 102/14 del 09/04/2014 allegato alla documentazione, da cui si evince la presenza di sostanze pericolose, la ditta in oggetto dovrà provvedere ad integrare l'allegato A5 completo di tutte le informazioni, in particolare da segnalare le sostanze pericolose riscontrate nello scarico;
- a4 il pretrattamento ed il misuratore di portata dovranno essere installati entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione AUA. Dovrà essere presentato e sottoposto ad Umbra Acque il relativo progetto dell'impianto che verrà adottato. A lavori ultimati dovrà essere data comunicazione ad Umbra Acque, dell'avvenuta installazione, per procedere alla verifica delle opere realizzate ed alla relativa sigillatura e messa a ruolo del misuratore di portata, la comunicazione dovrà essere fatta al seguente indirizzo e mail:
autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;
- a5 lo scarico delle acque reflue di dilavamento dovrà avvenire in un pozzetto dedicato e segnalato con idonea cartellonistica da realizzare come da schema allegato;
- a6 il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata dovranno essere sempre accessibili e liberi da qualsiasi ostacolo che ne possa compromettere l'apertura e la lettura;
- a7 le acque reflue di dilavamento, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico **in pubblica fognatura**;

b CHIOSCO GESTORE

- b1 le acque nere provenienti dai servizi igienici prima dell'immissione nella pubblica fognatura vengano trattate attraverso fossa IMHOFF di adeguata capienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi fognari;
- b2 con riferimento all'art. 9 Punto 1, della DGR 717 del 02/07/2013 tale attività non necessita di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico;

Condizioni

- c le acque reflue di dilavamento da scaricare in fognatura, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico **in pubblica fognatura**;
- d i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e con frequenza annuale dovranno essere effettuati autocontrolli sui reflui immessi in pubblica fognatura. I parametri da ricercare dovranno essere i seguenti:
COD, BOD₅, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Grassi e Oli Animali/Vegetali, Idrocarburi Totali, Arsenico, Zinco, Rame, Cromo Totale, Cromo VI, Piombo, Cadmio, Nichel, Oli minerali Persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Fenoli,

SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI


I referti analitici dovranno essere inviati ad Umbra Acque al seguente indirizzo email autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;

- f* Qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione è necessario che la ditta in oggetto faccia richiesta, nei termini stabiliti di legge, dell'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose, come previsto dalla DGR 424/12 e s.m.i., art. 15, punto 1.
- g* I sistemi di trattamento delle acque reflue e reti fognarie devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a manutenzione e pulizia periodica, segnalando tempestivamente ad Umbra Acque, eventuali anomalie riguardanti i sistemi di trattamento e il sistema fognario stesso al seguente indirizzo email autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;
- h* Qualora la ditta intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio, dovrà provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;
- i* Sia data facoltà ad Umbra Acque di:
 - i1* *effettuare sopralluoghi, presso l'insediamento in oggetto, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;*
 - i2* *effettuare campionamenti dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 che in caso di anomalie, darà comunicazione alle autorità competenti per i provvedimenti necessari.*

SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI

Il Responsabile
(P.L. Voller ROGARI)


UNITA' OPERATIVA SERVIZI AMBIENTALI

Il Responsabile
(dott. Massimo CHIARALUCE)

Pozzetto di campionamento - Schema per la realizzazione

LEGENDA

- 1 Tubazione in ingresso
- 2 Tubazione in uscita
- 3 Chiusino in ghisa



Da: urbanistica@pec.comune.torgiano.pg.it
Inviato: mercoledì 25 novembre 2015 12:24
A: gesenu@legalmail.it; provincia.perugia@postacert.umbria.it;
protocollo@cert.arpa.umbria.it; autorizzazioni@pec.umbraacque.com;
info@pec.ati2umbria.it
Oggetto: Invio documenti allegati alla registrazione di protocollo nr. 0011257/2015
[2015/0011257]
Allegati: img-Y25133138.pdf

Si inviano per conoscenza i documenti allegati alla registrazione di Protocollo nr 0011257 del 25/11/2015

Oggetto: TRASMISSIONE AUA RICHIEDENTE GESENU SPA

Destinatario: GESENU S.P.A. (gesenu@legalmail.it) DELLA MOLINELLA 7

06100 PERUGIA (PG)

PROVINCIA DI PERUGIA AREA AMBIENTE E TERRITORIO (provincia.perugia@postacert.umbria.it)

VIA MARIO ANGELUCCI 8

06129 PERUGIA (PG)

ARPA UMBRIA DISTRETTO DI PERUGIA (protocollo@cert.arpa.umbria.it) VIA PIEVAIOLA 207/B int.3

06132 PERUGIA (PG)

UMBRA ACQUE SPA (autorizzazioni@pec.umbraacque.com)

ATI2 AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO (info@pec.ati2umbria.it) SANTA LUCIA 1/TER

06100 PERUGIA (PG)



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA URBANISTICA e SUAPE

Prat. U 10/2014



TIN00560503


GESENU S.P.A.

PROT 15/10253

DEL 26/11/2015

Corrispondenza con gli ENTI

OP.N.91



- Anche
fue
↑*
- A **GESENU s.p.a.**
gesenu@legalmail.it
 - a **PROVINCIA DI PERUGIA**
Area Ambiente e Territorio
Servizio gestione e controllo Ambientale
provincia.perugia@postacert.umbria.it
 - a **ARPA UMBRIA**
protocollo@cert.arpa.umbria.it
 - a **UMBRA ACQUE S.p.a.**
Settore Controllo Processi Ambientali
autorizzazioni@pec.umbraacque.com
 - a **A.T.I. 2**
Dipartimento di Prevenzione
info@pec.ati2umbria.it

OGGETTO: TRASMISSIONE AUA

RICHIEDENTE: GESENU S.p.a.

Con la presente si trasmette l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 8 del 25/11/2015 rilasciata alla Ditta in oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile Area
Urbanistica e SUAPE
Geom. Bruno Rosignoli

