# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE**

**Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)**

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 678 DEL 28/01/2020**

**OGGETTO:** GESENU S.p.A. – Complesso impiantistico di Ponte Rio, Comune di Perugia. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 2495 del 15.06.2015. Implementazioni funzionali al progetto di adeguamento alle BAT e aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Approvazione.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
**Visti**:

- il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale*", e in particolare: Parte Seconda – Titolo III-bis - Art. 29-*nonies*: "*Modifica degli impianti o variazione del gestore";*
- la D.G.R. 20 maggio 2013, n.462 "*Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, art. 51: linee guida per il rinnovo e l'aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) di cui al Titolo III bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*";

- la Legge regionale 2 aprile 2015, n.10 "*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – conseguenti modificazioni normative*";
- la D.G.R. 23 novembre 2015, n.1386 "*Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art.2 comma 1 della Legge regionale 2 aprile 2015, n.10, in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015"*;
- la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate*";
- il *Piano regionale di gestione dei rifiuti*, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;
- la D.G.R. 351/2018 "*L.R. 11/2009 art. 3 – Criteri generali per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.*" come modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018;
- la D.D. n. 5451 del 31.05.2018 con la quale in attuazione alla D.G.R. n. 351 del 16/04/2018 è stato adottato lo schema di polizza e lo schema di calcolo per la prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 589 del 06.05.2019 "*Adeguamento tariffe AIA per le istruttorie e per le attività di controllo, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Dm Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58. Approvazione*";
- la D.G.R. n. 1238 del 11.12.2019 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla riorganizzazione delle Direzioni regionali;

**Premesso che:**

- con D.D. n. 2071 del 10.03.2009 la Regione Umbria ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Gesenu S.p.A. per il complesso impiantistico sito in Loc. Ponte Rio nel Comune di Perugia;
- con D.D. n. 2495 del 15.06.2015 la Provincia di Perugia ha riesaminato, con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale della società Gesenu S.p.A., prescrivendo la presentazione del progetto di adeguamento alle BAT di cui al D.M. Ambiente del 29.01.2007;
- con D.D. n. 8902 del 31.08.2018 la Regione Umbria ha approvato il Progetto di Adeguamento alle BAT e aggiornamento le condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. provinciale n. 2495 del 15.06.2015;
- AURI in data 02.10.2018 trasmetteva al Gestore la relazione "Verifica del progetto di adeguamento alle BAT per l'impianto di selezione di Ponte Rio" richiedendo allo stesso di apportare alcune modifiche al progetto già approvato, che si sono successivamente sostanziate a valle degli incontri tecnici tra la stessa Autorità e il Gestore;
- il progetto, a seguito delle modifiche concordate con AURI è stato sottoposto dal Gestore in data 12.04.2019 alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, conclusasi con la D.D. n. 7474 del 26.07.2019, con la quale il competente Servizio Valutazioni Ambientali ha stabilito che "la realizzazione del progetto in epigrafe non determina impatti negativi e significativi sull'ambiente" e ne ha escluso la sottoposizione alla procedura di VIA, nel rispetto delle condizioni ambientali;
- a seguito della richiesta del Gestore prot. n. 6333 del 05.08.2019 acquisita con prot. reg. n. 151315 del 06.08.2019, relativa alla rimodulazione dei termini di adeguamento stabiliti con D.D. n. 8902 del 31.08.2018, questa Autorità competente, con nota prot. 160512 del 27.08.2019 e n. 160800 del 28.08.2019 nelle more di approvazione delle modifiche progettuali presentate dallo stesso a seguito delle richieste formulate dall'A.U.R.I., ha disposto di procrastinare il termine di cui al punto 3 della richiamata determinazione alla data del 30.04.2020;

**Visto** il "*Progetto per le implementazioni funzionali al progetto di adeguamento alle BAT* del *Complesso impiantistico sito in Loc. Ponte Rio nel Comune di Perugia*", trasmesso dalla Soc. Gesenu S.p.A. con nota protocollo n. 6236 del 31.07.2019, acquisita al protocollo regionale con il n. 149244, 149251, 149263, 149268 del 01.08.2019, integrata con successive note acquisita al prot. reg. nr. 170665, 170996 del 16.09.2019, n. 206877 del 06.11.2019, n. 212595 del 14.11.2019, n. 213355 del 15.11.2019;
**Considerato** che il progetto di implementazione proposto dal Gestore interessa le seguenti parti dell'installazione:
- impianto di selezione rifiuti da raccolta multimateriale Area 3;
- impianto di selezione R.U. Area 4;
- trasferenza organico da raccolta differenziata FOU in edificio dedicato Area A8n;
- impianto di depurazione reflui canalizzati e trattamento rifiuti liquidi Area 5;
- spostamento impianto di deposito preliminare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di origine sanitaria Area 7;
- impianto di stoccaggio, cernita e triturazione Aree 8.1 e 8.2;
- modifica al sistema di captazione e gestione acque meteoriche intera installazione;

**Visto** l'iter amministrativo finalizzato alla valutazione ed approvazione del progetto, condotto come di seguito descritto:
- con nota pec prot. n. 153581 del 08.08.2019 è stata trasmessa al gestore e ai soggetti coinvolti nel procedimento la comunicazione di avvio del procedimento e indizione e convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-*ter* della L. n. 241/1990 e s.m.i., fissando la seduta per il giorno 29.08.2019 e convocando:
    - Comune di Perugia;
    - Prefettura di Perugia
    - ASL Umbria 1 – Dipartimento di Prevenzione;
    - A.U.R.I.;
    - Arpa Umbria;
    - Servizi regionali:
        - Energia Qualità dell'Ambiente Rifiuti Attività estrattive Bonifica;
        - Pianificazione e tutela paesaggistica;
        - Sezione Autorizzazione unica Ambientale;
- sulla base degli esiti della prima riunione della Conferenza di Servizi e sulla base dei pareri resi dai soggetti coinvolti, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. 163129 del 02.09.2019, è stato richiesto al Gestore:
    - l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e la necessaria documentazione dell'espressione dei pareri da parte degli Enti di competenza per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle nuove opere;
    - di trasmettere al Comando Provinciale dei VV.F. di Perugia, la documentazione progettuale ai fini della valutazione ai sensi della normativa di prevenzione incendi;
    - i chiarimenti richiesti da ARPA Umbria ed emersi in sede di Conferenza;
- nell'ambito della prima riunione della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti atti formulati dai soggetti coinvolti nel procedimento:
    - Comunicazione Prefettura di Perugia, individuazione del Rappresentante Unico per le Amministrazioni periferiche dello Stato, prot. n. 155133 del 12.08.2019;
    - Parere Comando Provinciale VV.F. di Perugia, Uff. Prevenzione, prot. n. 160073 del 27.08.2019;
    - Bozza Rapporto Istruttorio redatto da ARPA Umbria, prot. 160615 e n. 160617 del 27.08.2019;
    - Parere AURI, prot. 7547 del 28.08.2019, acquisito con prot. reg. n. 161406 del 29.08.2019, comprensivo del parere di Umbra Acque S.p.A., prot. n. 63099/18 del 11.06.2018 e prot. n. 92352/19 del 28.08.2019;

- a seguito della presentazione da parte del Gestore della documentazione richiesta in sede di prima riunione, con nota pec prot. n. 191547 del 16.10.2019, è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-*ter* della L. n. 241/1990 e s.m.i., fissando la seduta per il giorno 29.10.2019;
- sulla base degli esiti della seconda riunione della Conferenza di Servizi e sulla base dei pareri resi dai soggetti coinvolti, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. 205030 del 04.11.2019, è stato richiesto al gestore di integrare/aggiornare:
    - Cronoprogramma con dettaglio degli interventi all'aree 8.1 e 8.2;
    - Relazione tecnica di cui all'elaborato Y1 Rev. 3 settembre 2019;
    - Elaborato planimetrico Tav. V Rev. 5 settembre 2019;
    - Elaborato planimetrico Tav. T Rev. 3 settembre 2019;
    - Procedura di emergenza in caso di fermo impianto per le linee RDM e RSU;
    - Procedura di emergenza per la gestione delle acque in caso di incendio;
    - le integrazioni documentali ai fini del parere per il rilascio dei necessari titoli edilizi;
    - i chiarimenti richiesti da ARPA Umbria ed emersi in sede di Conferenza;
- nell'ambito della seconda riunione della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti atti formulati dai soggetti coinvolti nel procedimento:
    - Parere USL Umbria 1, prot. 154294 del 29.08.2019, acquisito con prot. reg. n. 162011 del 30.08.2019;
    - Parere Umbra Acque S.p.A. prot. 109960/19 del 11.10.2019;
    - trasmissione del parere favorevole rilasciato dal Comune di Perugia ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
    - Contributo istruttorio ARPA Umbria, prot. n. 19983 del 28.10.2019;
- a seguito della presentazione da parte del Gestore della documentazione richiesta in sede di seconda riunione, con nota pec prot. n. 210944 del 12.10.2019, è stata convocata la terza riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-*ter* della L. n. 241/1990 e s.m.i., fissando la seduta per il giorno 19.11.2019;
- nell'ambito della terza riunione della Conferenza di Servizi il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. 217738 del 21.11.2019, sono stati acquisiti i seguenti atti formulati dai soggetti coinvolti nel procedimento:
    - Parere Comune di Perugia prot. n. 2019/194509 del 29.08.2019 relativo alla conformità dell'intervento in materia di inquinamento acustico;
    - Parere Umbra Acque S.p.A. prot. 109960/19 del 11.10.2019;
    - Relazione Tecnica Illustrativa e Proposta di Intervento prot. n. 2019/237688 del 16.10.2019, con la quale il Comune di Perugia ai sensi dell'art. 146, c. 7 del D.Lgs. 42/2004, visti gli esiti istruttori e il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per la Qualità architettonica e il Paesaggio propone alla Soprintendenza l'accoglimento della domanda di autorizzazione paesaggistica;
    - Contributo istruttorio ARPA Umbria, prot. n. 19983 del 28.10.2019;

**Vista** la nota del Gestore, prot. 235 del 10.01.2020, acquisita con prot. reg. n. 4607 del 13.01.2020, con la quale ha trasmesso l'Autorizzazione Paesaggistica n. 473 del 10.12.2019 rilasciata dal Comune di Perugia ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 146;
**Vista** la nota di ARPA Umbria acquisita al prot. reg. n. 221009 del 27.11.2019 con la quale ha trasmesso il Rapporto Istruttorio aggiornato a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi, contenente tutte le condizioni e prescrizioni ai fini della realizzazione delle modifiche e dell'esercizio dell'installazione (in sostituzione delle condizioni e prescrizioni di cui al RIA allegato alla D.D. n. 8902 del 31.08.2018);
**Ritenuto** necessario di dover provvedere alla correzione di alcuni refusi contenuti nella versione definitiva del Rapporto Istruttorio, come evidenziati dal Gestore con nota prot. n. 9418 del 12.12.2019 acquisita con prot. reg. n. 232394 del 12.12.2019;
**Visti** gli esiti della Conferenza di Servizi, tenutasi nelle riunioni sopra richiamate, nelle quali, considerato quanto manifestato dalle Amministrazioni presenti e nei pareri acquisiti, la stessa

ha positivamente valutato il progetto presentato, proponendone l'approvazione nel rispetto di specifiche prescrizioni e la realizzazione per stralci funzionali;
**Considerato** che in data 17.08.2018 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018 che stabilisce le condizioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e pertanto risulta necessario sottoporre a riesame l'intera installazione con le modalità e i tempi stabiliti dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006;
**Dato atto** che il Gestore ha provveduto in data 19.11.2020 al pagamento degli oneri istruttori;
**Visto** l'art. 29-*quater*, che al c. 11, stabilisce "*Le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato X alla Parte Seconda"* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tra le quali l'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208, del richiamato decreto, che al c. 6 stabilisce "*Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*;
**Ritenuto**, per quanto emerso in sede istruttoria, di approvare il *Progetto per le implementazioni funzionali al progetto di adeguamento alle BAT del Complesso impiantistico sito in Loc. Ponte Rio nel Comune di Perugia* e di autorizzarne la realizzazione, assumendo integralmente le prescrizioni e le condizioni contenute nel Rapporto Istruttorio approvato dalla Conferenza di Servizi;
**Ritenuto** altresì di dover aggiornare, le condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente**
**D E T E R M I N A**

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi e di **approvare** il "*Progetto per le implementazioni funzionali al progetto di adeguamento alle BAT del Complesso impiantistico sito in Loc. Ponte Rio nel Comune di Perugia*", costituito dagli elaborati risultanti dalla lista allegata al presente atto (Allegato B);
2. di **autorizzare** la Soc. GESENU S.p.A., Gestore dell'installazione sita in Fraz. Ponte Rio, Via della Molinella nel Comune di Perugia, alla realizzazione degli interventi nel rispetto della documentazione progettuale e nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A - Rapporto Istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di **aggiornare** ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. provinciale n. 2495 del 15.06.2015 alle condizioni e prescrizioni di cui al Rapporto Istruttorio (Allegato A), fermo il rispetto delle condizioni ambientali contenute nella D.D. n. 7474 del 26.07.2019 di Verifica di Assoggettabilità a VIA;
4. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce l'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, comprendente:
    a) l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
    b) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
    c) la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico;
    d) il Permesso di Costruire, artt. 119 e 123 L.R. 1/2015;

    salvo le procedure dell'autorizzazione sismica;

5. di **precisare** che l'installazione è soggetta a riesame ai sensi dall'art.29-*octies*, del D.Lgs. 152/2006, con le modalità e i tempi dallo stesso previsti;
6. di **precisare** altresì che, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente all'Autorità Competente le modifiche al progetto autorizzato;
7. di **stabilire** che il Gestore entro 90 giorni dalla data di ricezione del presente atto è tenuto ad adeguare secondo i criteri e le modalità previste dalla D.G.R. n. 351/2018 le garanzie finanziarie prestare a favore della Regione Umbria – Corso Vannucci 96 - 06121 Perugia, P.IVA 01212820540 e C.F. 80000130544;
8. di **trasmettere** copia del presente atto alla Soc. Gesenu S.p.A., al Comune di Perugia, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, alla ASL Umbria 1 – Dipartimento di Prevenzione, all'A.U.R.I., all'Arpa Umbria, a GEST S.r.l., ai Servizi regionali: Energia Qualità dell'Ambiente Rifiuti Attività estrattive Bonifica, Pianificazione e tutela paesaggistica;
9. di **disporre** la pubblicazione del presente atto, completo dell'allegato Rapporto Istruttorio Ambientale, sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-quater comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
10. di **disporre** la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, per estratto, ad esclusione degli allegati;
11. di **dare atto** che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla legge;
12. di **dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 28/01/2020

L'Istruttore
Nicola Casagrande
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 28/01/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Paolo Grigioni
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 28/01/2020

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2